

KRUS: Rolniku uważaj na kleszcze!



W 2020 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odnotowała 190 przypadków chorób zakaźnych (głównie boreliozę). Pomimo zmniejszenia liczby chorób w porównaniu do roku 2019 (296 - borelioza to 282), choroby odkleszczowe nadal są realnym zagrożeniem dla grupy zawodowej rolników. Należy pamiętać, że na pokłucie przez kleszcza są oni narażeni przy wielu czynnościach: pracach na polu, na podwórzu, na strychach i poddaszach, w pomieszczeniach z inwentarzem żywym.

Objawy boreliozy:

- rumień wędrujący i inne zmiany skóry
- objawy grypopodobne
- przedłużający się stan podgorączkowy
- nawracające bóle głowy, mięśni i stawów
- zaburzenie snu
- duszności, kaszel
- nagłe problemy ze słuchem

- powiększone węzły chłonne czy też nawracające bóle brzucha.

Rolnik, po uzyskaniu decyzji państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej, może ubiegać się o: jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Rolniku pamiętaj:

1. Wychodząc do lasu, na pole pamiętaj o odpowiednim ubraniu, które powinno chronić całe ciało. Najlepiej więc założyć długie spodnie i bluzkę z długim rękawem, skarpety, zakryte buty.
2. Nie siadaj na zwalonych pniach drzewnych - jest to ulubione miejsce przebywania młodości kleszczy, tzw. nimf.
3. Stosuj środki odstraszające, których substancje aktywne powodują, że człowiek jest niewidoczny dla kleszczy.
4. Starannie obejrzyj całe ciało po przyjeździe do domu. Kleszcze zanim zakotwiczą się w skórę, szukają odpowiedniego miejsca do wkłucia. U dzieci najczęściej lokalizują się na głowie, zazwyczaj w okolicy włosów i za uszami, a u dorosłych w miejscach, gdzie skóra jest delikatna (np. pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu).
5. Szybko usuń kleszcza zaraz po zauważeniu, najlepiej pęsetą.

Sposób usuwania kleszcza:

- uchwycić kleszcza pęsetą (lub podważyć sterylną igłą)
- złapać kleszcza tuż przy skórze, możliwie najbliżej główki
- pociągnąć lekko, ale zdecydowanie i prostopadle do skóry
- dokładnie obejrzeć wyciągniętego pasożyta, sprawdzając czy nie został rozerwany i następnym razem miejsce ukąszenia środkiem dezynfekcyjnym (np. spirytusem).

Nigdy: nie smaruj kleszcza tłuszczem, masłem, benzyną czy jakąkolwiek inną substancją, nie dręcz kleszcza, nie podrażniaj go, nie łap kleszcza w najgrubszym miejscu, za odwłok, nie wykręcaj, nie wrzucaj do ognia, nie wrzucaj do wody, nie wrzucaj do boki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, urwania odwłoka, pojawienia się rumienia lub innych niepokojących objawów, należy zgłosić się do lekarza.

Kleszcze zagrażają również zwierzętom. Niezabezpieczone repelentami, ofiarami stają się psy i zwierzęta gospodarskie (krowy, owce, kozy). Choroby odkleszczowe mogą one przenosić na ludzi. Pamiętaj o przeglądaniu skóry czworonożnych domowników oraz zwierząt hodowlanych i usuwaniu pasożytów. Bardzo ważne w kontaktach ze zwierzętami jest zachowanie wysokiego poziomu higieny i środków ostrożności.

23-04-2021

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Wszystkie aktualności](#)